

PREPARAZIONE COLON TC

Il Paziente deve, nei tre giorni precedenti l'esame:

- Seguire una dieta priva di scorie: evitare pane, pasta (integrali), verdure, legumi e frutta sia fresca che secca. È possibile assumere pasta o riso non integrali in bianco, pesce, carni, uova, formaggi e liquidi di ogni tipo (compresi i succhi di frutta solo se privi di fibre)
- Assumere abbondanti liquidi
- Assumere 2 bustine di Movicol/die nei primi due giorni di dieta
- Il giorno prima dell'esame, in mattinata Moviprep (1 bustina A ed una B disciolte in un litro d'acqua e, a seguire, assumere un ulteriore mezzo litro liquidi a piacimento) e nel pomeriggio due dosi da 80 ml di Gastromiro rispettivamente alle 16 e alle 18.
L'ipersensibilità nota al principio attivo Iopamidolo e/o a preparazioni a base di iodio o ad uno qualsiasi degli eccipienti, costituisce una controindicazione assoluta alla somministrazione di Gastromiro e il Paziente dovrà quindi assumere una seconda dose di Moviprep come precedentemente descritto.
- La sera prima dell'esame il Paziente deve effettuare una dieta liquida (brodo di carne, the e tisane dolcificate a piacere) e la mattina dell'esame può fare colazione esclusivamente con the o caffè.
- Osservare il digiuno nelle 12 ore precedenti l'esame.

Per maggiori informazioni, contattare il Centro:

- 06 88846800
- info@upmcsanpietro.it

